
REHAU GRAZIO

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

REHAU GRAZIO

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Содержание

Профили коробок	2
Профили импостов / поперечин	4
Профили створок	5
Профили для безимпостных окон.	6
Детали для механических соединений, аксессуары	10
Детали для механических соединений, аксессуары	11
Шаблоны	12
Армирование	13
Список артикулов	16
Условные обозначения	18

REHAU GRAZIO

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили коробок





Коробка 55

1505500 

 36


Уплотнения остекления: см.
„Указания по остеклению“



	1864952
	1865530
	1835171




	1884952
	1865535




35 x 20

	1245536
	1,5
lx	2
ly	0,42
	6




35 x 20

	1239583	1261709 @
	1,5	2
lx	2,3	2,9
ly	0,98	1,2
	6	6



35 x 20

	1261831@	1261841
	1,5	2
lx	2,5	3,1
ly	0,56	0,69
	6	6




35 x 20

	1245526
	2,5
lx	4,2
ly	0,89
	6

REHAU GRAZIO

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили коробок




Коробка 63


1505510 

 36


Уплотнения остекления: см.
„Указания по остеклению“



	1864952
	1865530
	1835171




	1884952
	1865535




35,5 x 28

	1244546@
	2
lx	2,2
ly	1,3
	6




35 x 28

	1244536
	2
lx	5,0
ly	2,0
	6




35 x 28

	1244506
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6



35 x 28

	1237091@	1249934@
	1,5	2
lx	2,8	3,4
ly	2,1	2,6
	6	6




35 x 28

	1244516	1244526
	1,5	2
lx	2,7	3,5
ly	1,3	1,7
	6	6

REHAU GRAZIO

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили импостов / поперечин





Импост 76

1505600 

 36


Уплотнения остекления: см.
„Указания по остеклению“



	1864952
	1865530
	1835171




	1884952
	1865535




35 x 20

	1245536
	1,5
lx	2
ly	0,42
	6




35 x 20

	1261831@	1261841
	1,5	2
lx	2,5	3,1
ly	0,56	0,69
	6	6



35 x 20

	1245526
	2,5
lx	4,2
ly	0,89
	6




35 x 20

	1239583	1261709@
	1,5	2
lx	2,3	2,9
ly	0,98	1,2
	6	6

REHAU GRAZIO

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок





Створка Z55

1505700 

 36


Уплотнения остекления: см.
„Указания по остеклению“



	1864952
	1865530
	1835171




	1884952
	1865535




35,5 x 28

	1244546
	2
lx	2,2
ly	1,3
	6




35 x 28

	1244506
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6



35 x 28

	1244516	1244526
	1,5	2
lx	2,7	3,4
ly	1,3	1,7
	6	6




35 x 28

	1244536
	2
lx	5,0
ly	2,0
	6

REHAU GRAZIO

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для безимпостных окон




Штульп 70

1550085   



1599085    @

 36

Уплотнения для ремонта





	1864940
	1865650
	1835181



30 x 10

	1252924@
	2
lx	1,3
ly	0,20
	6



Торцевой колпачок штульпа 70, ASA

1356410   @ 

1356411   @ 

 50

Внутренний нащельник на стык в окне со штульпом

1560950 

 72

1595220  @

 36

Ниппель под шуруп, ASA


1264230 

 1000

REHAU GRAZIO

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для безимпостных окон



Ложный импост №1


1550535 @

36



1599535 @

24

Уплотнения для ремонта



	1864940
	1865650
	1835181



25 x 20

	1258524@
	2
lx	0,87
ly	1,2
	6

Торцевой колпачок ложного импоста,
ASA

1356510 @ @


1356511 @ @

50

REHAU GRAZIO

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для безимпостных окон



Ложный импост 70


1550775   

 36


1599775   

 24



Уплотнения для ремонта



	1864940
	1865650
	1835181



	1864952
	1835171
	1865530



50 x 15

	1222065
	1,5
lx	4,9
ly	0,7
	6

Торцевой колпачок ложного импоста 70

ASA

1356610   


1356611   

 50

REHAU GRAZIO

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для безимпостных окон



Ложный импост 70 круглый


1550536 @ @ @

36


1599536 @ @ @

24



Уплотнения для ремонта



	1864940
	1865650
	1835181



	1864952
	1835171
	1865530



50 x 15

	1222065
	1,5
lx	4,9
ly	0,7
	6

Торцевой колпачок ложного импоста 70 круглого, ASA

1356710 @ @ @


1356711 @ @ @

50

REHAU GRAZIO

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Детали для механических соединений, аксессуары




Соединитель импоста 76 GRAZIO

TPE

1359025 

 100



Механический соединитель импоста 76 GRAZIO

Цинковое литьё

1359026 

 100



Фальцевый вкладыш GRAZIO

PP


1359027 

 100

REHAU GRAZIO

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Детали для механических соединений, аксессуары



Механический соединитель
импоста 78 универсальный

1247167 


 2



Профиль фиксирующий

1241957  

 36




Шуруп 6,3 x 70

сталь оцинкованная

1260633 

 250




Шуруп 4,2 x 60

сталь оцинкованная

1231917

 100



Шуруп 4,2 x 60

сталь оцинкованная


1264174

 100

REHAU GRAZIO

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Шаблоны



Шаблон для установки мех. соединителей GRAZIO

1359028 

 1



Шаблон для сверления отверстий в ПВХ профилях






1358550 

 1

REHAU GRAZIO

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ





Армирование

Эскиз	№ арт.		lx	ly
	1245536	1,5	2,0	0,42
	1261831@	1,5	2,5	0,56
	1261841	2	3,1	0,69
	1245526	2,5	4,2	0,89
	1239583	1,5	2,3	0,98
	1261709@	2	2,9	1,2
	1244546@	2	2,2	1,3

REHAU GRAZIO

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ



Армирование

Эскиз	№ арт.		lx	ly
	1244506	1,5	2,5	1,1
	1244516	1,5	2,7	1,3
	1244526	2	3,4	1,7
	1244536	2	5,0	2,0
	1237091@	1,5	2,8	2,1
	1249934@	2	3,4	2,6

REHAU GRAZIO

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Армирование

Эскиз	№ арт.		lx	ly
	1258524@	2	0,87	1,2
	1222065	1,5	4,8	0,69

REHAU GRAZIO

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Список артикулов

№ арт.	Название	Пачка /	Палета,		Коробка,	Стр.
		связка, м.	м.	шт.	шт.	
1222065	Армирование 50x15x2	6	336			15
1231917	Шуруп 4,2 x 60 (полукруглая головка)				100	11
1237091@	Армирование 35x28x1,5 (труба стальная)	6/504				14
1239583	Армирование 35x20x1,5 замкнутое	6	504			13
1241957	Профиль фиксирующий	36				11
1244506	Армирование 35x28x1,5	6	504			14
1244516	Армирование 35x28x1,5 с загибом	6	504			14
1244526	Армирование 35x28x2 с загибом	6	432			14
1244536	Армирование 35x28x2 с 2 загибами	6	312			14
1244546@	Армирование 35,5x28x2	6	432			13
1245526	Армирование 35x20x2,5	6	324			13
1245536	Армирование 35x20x1,5	6	504			14
1247167	Механический соединитель импоста 78 универсальный		2			11
1249934@	Армирование 35x28x2 (труба стальная)	6/504				14
1252924@	Армирование 30x10x2	6				15
1255894@	Армирование 25x20x2	6				15
1260633	Шуруп 6,3 x70 (полукруглая головка)				250	11
1261709@	Армирование 35x20x2 замкнутое	6				14
1261801	Армирование 35x10x2	6	480			15
1261831@	Армирование 35x20x1,5	6	432			13
1261841	Армирование 35x20x2	6	432			13
1264174	Шуруп 4,2 x 60 (потайная головка)				100	11
1264230	Ниппель под шуруп				1000	6
1318550	Шаблон для сверления отверстий в ПВХ профилях				1	12
1356410@	Торц. колпачок шульца 70, прав.			1000	50	6
1356411@	Торц. колпачок шульца 70, лев.			1000	50	6
1356510@	Торц. колпачок ложного импоста №1, прав.			700	50	7
1356511@	Торц. колпачок ложного импоста №1, лев.			700	50	7
1356610	Торц. колпачок ложного импоста 70, прав.			700	50	8
1356611	Торц. колпачок ложного импоста 70, лев.			700	50	8
1356710@	Торц. колпачок л. импоста 70 круглого, прав.			500	50	9
1356711@	Торц. колпачок л. импоста 70 круглого, лев.			500	50	9
1359025	Механический соединитель импоста 76 GRAZIO, TPE				100	10
1359026	Механический соединитель импоста 76 GRAZIO, цинковое литье				100	10
1359027	Фальцевый вкладыш GRAZIO			40000	100	10
1359028	Шаблон для установки мех. соединителей GRAZIO	1				12
1550085	Штульп 70	36	972			6
1550535	Ложный импост №1	36	540			7
1550536@	Ложный импост 70 круглый	36	540			9

REHAU GRAZIO

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Список артикулов

№ арт.	Название	Пачка /	Палета,		Коробка,	Стр.
		связка, м.	м.	шт.	шт.	
1550775	Ложный импост 70	36	540			8
1505500	Коробка 55	36	432			2
1505510	Коробка 63	36	432			3
1505600	Импост 76	36	432			4
1505700	Створка Z55	36	432			5
1560950	Внутренний нащельник на стык в окне со штаплом	72	4464			6
1595220@	Внутренний нащельник на стык в окне со штаплом, кашированный	36	4104			6
1599085@	Штапль 70, кашированный	36	972			6
1599535	Ложный импост №1, кашированный	24	672			7
1599536@	Ложный импост 70 круглый, кашированный	24	672			9
1599775	Ложный импост 70, кашированный	24	576			8
1835171	Уплотнение притвора (белое)	200				3
1835181	Уплотнение штапла (белое)	150				6
1864940	Уплотнение штапла (черное)	300				6
1864952	Уплотнение притвора (черное)	500				3
1865530	Уплотнение притвора (серое)	500				3
1865535	Уплотнение притвора из сотового каучука (серое)	400				3
1865650	Уплотнение штапла (серое)	300				6
1884952	Уплотнение притвора из сотового каучука (черное)	400				3

REHAU GRAZIO

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Условные обозначения

	Цвет черный
	Цвет серый
	Цвет белый
	Цвет кремово-белый
	Цвет коричневый
	Цвет карамельный
	Цвет зеленый
	Цвет красный
	Цвет серебристый
	Цвет любой
	Алюминий натуральный анодированный
	Алюминий неокрашенный
	Кашированное исполнение
	Окрашенное исполнение
	Норма упаковки (детали см. в перечне артикулов)
	Толщина материала в мм
	Свариваемые уплотнения
	Несвариваемые уплотнения
	Установка уплотнений вручную
	Правое исполнение
	Левое исполнение
@	Нестандарт для склада в Гжели, срок поставки по запросу
I_x	Момент инерции по оси X в см ⁴
I_y	Момент инерции по оси Y в см ⁴
	Приклеить ПВХ-клеем
	Уплотнить силиконом
	Уплотнить EPDM-массой
	Приклеить EPDM-клеем
	Шурупы с круглой головкой по ISO 7049
	Шурупы с потай-головкой по ISO 7050
	Шурупы с борголовкой
	Периметр профиля в мм
	Шаблоны



Расшифровка вариантов

После номера артикула (например, 555009) следует 3-значный номер варианта (например, 701), который присваивается как основным, так и дополнительным профилям.

Номер варианта состоит из 3 цифр:

- 1 цифра определяет вид упаковки
- 2 и 3 цифры - номер цвета.

1 цифра	Вид упаковки
6	Дер. палета, профиль в чулке (HRV)
7	Мет. палета, профиль в чулке (LGP)
8	Дер. палета, профиль в моночулке (HRV)
9	Мет. палета, профиль в моночулке (LGP)

2 и 3 цифры	Номер цвета	
	Профиль	Профиль/Уплотнение
01	Белый 159	Белый/Черный 159/601
05	-	Белый/Белый 159/159
15	-	Белый/Серый 159/RAL 7001

Пример:

XXXXXX  - арт. в белом исполнении без уплотнений
 36 - вар. X01, наименьшая ед. упаковки 36 м

XXXXXX    - арт. в белом исполнении с белым уплотнением - вар. X05, наименьшая ед. упаковки 24 м

XXXXXX    - арт. в белом исполнении с серым уплотнением - вар. X15, наименьшая ед. упаковки 36 м

XXXXXX    - арт. кашир. с черным уплотнением - различные варианты, например, согласно таблице стандартных цветов, наименьшая ед. упаковки 24 м

 **Внимание:** Перечисленные выше варианты включают не все возможные профили.

Расшифровка артикулов в SAP для 7-значных артикулов

С переходом на SAP номера артикулов изменились. Новые номера артикулов 7-значные. Перед имеющимся номером артикула ставится „1“. Например, артикулу 555009 в SAP соответствует: 1555009.

Расшифровка вариантов в SAP для 4-значных артикулов

С переходом на SAP варианты артикулов изменились. Новые варианты 4-значные. Перед имеющимся 3-значным вариантом ставится „1“. Например, варианту 720 в SAP соответствует: 1720.

Номер материала

С переходом на SAP в 11-значном номере материала используются только 7-значные номера артикулов и 4-значные варианты, например, 15550091720.

Наши практические устные и письменные технические консультации основываются на опыте и проводятся с полным знанием дела, но, тем не менее, не являются обязательными к выполнению указаниями. Находящиеся вне нашего влияния различные условия производства и эксплуатации исключают какие-либо претензии по нашим рекомендациям. Рекомендуется проверить, насколько пригоден для предусмотренного Вами использования продукт REHAU. Применение и использование, а также переработка продукта происходят вне нашего контроля и поэтому всецело попадают под Вашу ответственность.

В случае возникновения вопроса об ответственности возмещение ущерба распространяется только на стоимость поставленного нами и использованного Вами товара. Наши гарантии распространяются на стабильное качество нашего продукта, выпускаемого согласно нашей спецификации и в соответствии с нашими общими условиями поставки и оплаты. Авторские права на документ защищены. Права, особенно на перевод, перепечатку, снятие копий, радиопередачи, воспроизведение на фотомеханических или других подобных средствах, а также сохранение на носителях данных, защищены.